



TINO

PARS TARAHAH TINO



برج روشنایی



برج پرچم



پایه خیابانی



پایه پارکی



پایه دوربین نظارتی



فونداسیون پیش ساخته

www.Tinolight.com

فهرست مطالب

01	درباره ما	
02	پایه چراغ خیابانی	
10	پایه چراغ پارکی	
15	پایه چراغ دکوراتیو و مدرن	
19	برج های روشنایی (برج نوری)	
22	برج پرچم	
23	پایه دوربین نظارتی	
24	فونداسیون پیش ساخته	
25	ترافیکی	
26	تماس با ما	

درباره ما

شرکت پارس طراحان تینو فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز نمود و در مسیر توسعه فناوری، موفق به کسب عنوان شرکت دانش بنیان گردید این مجموع با تمرکز بر طراحی و تولید سازه‌های روشنایی و شهری، امروز به عنوان تولیدکننده برج‌های روشنایی، برج‌های پرچم، پایه‌های روشنایی، پایه‌های دوربین نظارتی و فونداسیون‌های پیش‌ساخته شناخته می‌شود

تلفیق دانش مهندسی، توان تولید صنعتی و کنترل کیفیت مستمر، امکان ارائه محصولات قابل اعتماد ماندگار و منطبق با الزامات پروژه‌های عمرانی، صنعتی و شهری را برای تینو فراهم کرده است.

قسمت های فعال شرکت

- ۱- تولید سازه های فلزی
- ۲- ساخت فونداسیون پیش ساخته
- ۳- چراغ های پارکی



محوطه انبار



محوطه تولید فونداسیون



سالن ۲ سازه فلزی

تاییدیه ها کسب شده

سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان اصفهان



سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

توزیع نیرو برق ایران
(توانیر)



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141



12m


10m

8m

6m

4m

2m



Ts-01

Ts-02

Ts-03



مشخصات محصول

دستگاه محصول	دکوراتیو خیابانی
مدل	تلسکوپی لوله ای
پوشش	رنگ استاتیک-روغنی
ارتفاع	۶-۱۲ متر
طول دستک	۲-۴ متر
جنس بدنه	۳۷-st
جنس کاور	آهن و آلومینیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی

برش اتوماتیک لوله ها با سی ان سی



قابلیت طراحی در فرم ها و الگوهای دکوراتیو متنوع



فرمینگ لوله جایگزین تبدیل




تضمین کیفیت



تولید همزمان پایه و فنداسیون



فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۱۵۰۰	۱۰-۱۲ متری	۶ عدد	۲۵- M۲۲

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141



مشخصات محصول

دستگاه محصول	دکوراتیو خیابانی
مدل	تلسکوپی لوله ای
پوشش	رنگ استاتیک-روغنی
ارتفاع	۶-۱۲ متر
طول دستک	۲-۴ متر
جنس بدنه	۳۷-st
جنس کاور	آهن و آلومینیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی

برش اتوماتیک لوله ها با سی ان سی




فرمینگ لوله جایگزین تبدیل



تضمین کیفیت



تولید همزمان پایه و فنداسیون



فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۱۵۰۰	۱۰-۱۲ متری	۶ عدد	۲۵-۴۲

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141



مشخصات محصول

دستگاه محصول	دکوراتیو خیابانی
مدل	تلسکوپی لوله ای
پوشش	رنگ استاتیک-روغنی
ارتفاع	۶-۱۲ متر
طول دستک	۲-۴ متر
جنس بدنه	۳۷-st
جنس کاور	آهن و آلومینیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی

برش اتوماتیک لوله ها با سی ان سی



فرمینگ لوله جایگزین تبدیل



تضمین کیفیت



تولید همزمان پایه و فنداسیون



12m


10m

8m


6m

4m

2m



فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۱۲۰۰	۸-۱۰ متری	۶ عدد	۲۵-۲۲

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141





انواع سرنیزه ها



انواع مبله روی کاور



انواع کاور تبدیل



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141



پایه های روشنایی با سرانداز جوشکاری شده، با طراحی یکپارچه و استحکام بالا، در دو مدل هشت وجهی و لوله ای تلسکوپی تولید می شوند. این پایه ها با اتصال مستقیم سرانداز به بدنه، علاوه بر ظاهر منظم و زیبا، دوام و استحکام مناسبی برای استفاده در پروژه های روشنایی شهری، معابر و محوطه ها فراهم می کنند بیشترین کاربرد ۳ تا ۹ می باشد.

مشخصات محصول

دسته محصول	سرانداز سر خود
نوع	۸ وجهی - تلسکوپی
پوشش	گالوانیزه یا انواع رنگ
ارتفاع	۳-۹ متر
طول دستک	۵،۵-۱،۲ متر
جنس بدنه	۳۷-st فولاد مبارکه
نوع کاور	ندارد
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی


- برش اتوماتیک لوله ها با سی ان سی
- قابلیت طراحی در فرم ها و الگوهای دکوراتیو متنوع
- فرمینگ لوله جایگزین تبدیل
- تضمین کیفیت
- تولید همزمان پایه و فنداسیون

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۵۰۰	۴-۶ متری	۴ عدد	۱۸-M16

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com




کارشناس فنی

0922-539-1141



پایه های روشنایی هشت وجهی در ارتفاع ۳ تا ۱۲ متر و متناسب با نیاز پروژه تولید می شوند. از مزیت های تولیدی تینو، قابلیت ساخت پایه های هشت وجهی تا ارتفاع ۱۲ متر به صورت کاملاً یک تکه است که علاوه بر ایجاد ظاهری یکپارچه، موجب افزایش استحکام سازه می شود


ارتفاع قابل تولید	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 S1 مقطع بالا	مقطع بالا	مقطع پایین	مقطع بالا	مقطع پایین	مقطع بالا	مقطع پایین	مقطع بالا	مقطع پایین	مقطع بالا	مقطع پایین	مقطع بالا	مقطع پایین
	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
	9	6.5	12.5	6.5	14.5	8.5	16.5	8.5	16.5	8.5	18	10
	10.5	6.5	14.5	8.5	16.5	8.5	18.5	10	19	8.5	20	6.5
	11	8.5	16.5	6.5	18	10	19	8.5	21	10	22	8.5
 S2 مقطع پایین												
	25*25		30*30		38*38		40*40					
	-----		50*100 Th=8mm		80*150 Th=8mm		80*180 Th=8mm		100*200 Th=12			




مشخصات محصول

نوع پایه	۸ وجهی
تیپ	سرانداز جدا
پوشش	گالوانیزه یا انواع رنگ
ارتفاع	۳-۱۲ متر
طول دستک	۵، ۳-۰ متر
جنس بدنه	۳۷-st فولاد مبارکه
نوع کاور	ندارد
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

مدل سرانداز



فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۱۲۰۰	۱۰-۱۲ متری	۶ عدد	۲۵-۲۲ M۲۲

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com




کارشناس فنی

0922-539-1141



پایه تلسکوپی لوله ای با استفاده از مقاطع لوله ای استاندارد و متناسب با ارتفاع و شرایط پروژه تولید می شوند. کلیه برش ها توسط دستگاه ، با دقت بالا و بدون پلیسه انجام شده و جهت اتصال مقاطع، به جای استفاده از تبدیل، لوله ها به روش پرس فرم دهی می شوند که موجب استحکام و ظاهری یکپارچه تر پایه می شود.


پایه روشنائی تلسکوپى												
H (M)	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D1-D2-D3 (INCH)	3-2	3-2	3-2 1/2	3-2 1/2	4-3	4-3	5-4-3	5-4-3	6-5-4	6-5-4	6-5-4	6-5-4
Th1-Th2-Th3 (MM)	3-2	3-2	3-3	3-3	3-3	3-3	3-3-3	3-3-3	4-4-3	4-4-3	4-4-3	4-4-3
L1-L2-L3 (M)	1.5-1	1.5-1.5	1.5-2	2-2	2-3	3-3	2-2-3	2-3-3	3-3-3	3-3-4	2-6-3	3-6-3
	200*200 *10	200*200 *10	200*200 *10	200*200 *10	250*250 *10	250*250 *10	300*300 *10	300*300 *10	380*380 *15	380*380 *15	380*380 *15	380*380 *15
	-	-	-	-	50*100* 8	50*100* 8	80*150* 8	80*150* 8	100*200 *10	100*200 *10	100*200 *12	100*200 *12




مشخصات محصول

نوع پایه	تلسکوپی لوله ای
تیپ	سرانداز جدا
پوشش	گالوانیزه یا انواع رنگ
ارتفاع	۳-۱۲ متر
طول دستک	۵،۳-۳ متر
جنس بدنه	۳۷-st فولاد مبارکه
نوع کاور	ندارد
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

مدل سرانداز



فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۱۲۰۰	۱۲-۱۰ متری	۶ عدد	M۲۲-۲۵

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141




مشخصات محصول

نوع پایه	ویلايي - پارکي
مدل	TP-19
پوشش	رنگ استاتیک
ارتفاع	۲-۴ متر
طول دستک	۵/۵-۱ متر
جنس بدنه	st-۳۷
جنس کاور	آهن و آلومینیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی


- قابلیت نورپردازی خطی در ستون
- دوام بالا در برابر شرایط محیطی
- گارانتی ماژول ال ای دی
- تضمین کیفیت
- تولید همزمان پایه و فنداسیون

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۲۰۰	۲-۳،۵ متری	۴ عدد	M۱۴-۱۶

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141




مشخصات محصول

نوع پایه	ویلايي - پارکي
مدل	TP-19
پوشش	رنگ استاتیک
ارتفاع	۲-۴ متر
طول دستک	۰٫۵-۱ متر
جنس بدنه	st-۳۷
جنس کاور	آهن و آلومنیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی


- قابلیت نورپردازی خطی در ستون
- دوام بالا در برابر شرایط محیطی
- گارانتی ماژول ال ای دی
- تضمین کیفیت
- تولید همزمان پایه و فنداسیون

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۲۰۰	۲-۳،۰۵ متر	۴ عدد	M۱۴-۱۶

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141




مشخصات محصول

نوع پایه	ویلايي - پارکي
مدل	TP-19
پوشش	رنگ استاتیک
ارتفاع	۲-۴ متر
طول دستک	۵/۵-۱ متر
جنس بدنه	st-۳۷
جنس کاور	آهن و آلومنیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی


- قابلیت نورپردازی خطی در ستون
- دوام بالا در برابر شرایط محیطی
- گارانتی ماژول ال ای دی
- تضمین کیفیت
- تولید همزمان پایه و فنداسیون

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۲۰۰	۲-۳،۵ متری	۴ عدد	M۱۴-۱۶

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141




مشخصات محصول

نوع پایه	ویلايي - پارکي
مدل	TP-19
پوشش	رنگ استاتیک
ارتفاع	۲-۴ متر
طول دستک	۵/۵-۱ متر
جنس بدنه	st-۳۷
جنس کاور	آهن و آلومنیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی


- قابلیت نورپردازی خطی در ستون
- دوام بالا در برابر شرایط محیطی
- گارانتی ماژول ال ای دی
- تضمین کیفیت
- تولید همزمان پایه و فنداسیون

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۲۰۰	۲-۳،۵ متری	۴ عدد	M۱۴-۱۶

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141



4m

3m

2m

1m




مشخصات محصول

نوع پایه	ویلائی - پارکی
مدل	TP-19
پوشش	رنگ استاتیک
ارتفاع	۲-۴ متر
طول دستک	۵/۵-۱ متر
جنس بدنه	st-۳۷
جنس کاور	آهن و آلومینیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی

- قابلیت نورپردازی خطی در ستون
- دوام بالا در برابر شرایط محیطی
- گارانتی ماژول ال ای دی
- تضمین کیفیت
- تولید همزمان پایه و فنداسیون

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۲۰۰	۲-۳،۵ متری	۴ عدد	M۱۴-۱۶

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141




مشخصات محصول

نوع پایه	ویلايي - پارکي
مدل	TP-19
پوشش	رنگ استاتیک
ارتفاع	۲-۴ متر
طول دستک	۵/۵-۱ متر
جنس بدنه	st-۳۷
جنس کاور	آهن و آلومینیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی


- قابلیت نورپردازی خطی در ستون
- دوام بالا در برابر شرایط محیطی
- گارانتی ماژول ال ای دی
- تضمین کیفیت
- تولید همزمان پایه و فنداسیون

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۲۰۰	۲-۳،۵ متری	۴ عدد	M۱۴-۱۶

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت


www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141





مشخصات محصول

دستگاه محصول	دکوراتیو مدرن
مدل	لوله ای مشبک دار
پوشش	رنگ استاتیک
ارتفاع	۳-۹ متر
طول دستک	۱-۲ متر
جنس بدنه	۳۷-st
جنس کاور	آهن و آلومینیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی

سفرانی سازی با طراحی اختصاصی
درج لوگو یا نام بر روی کاور دکوراتیو


نور پردازی کاور و صفحات
گره چینی

استحکام بالا با وزن کم

تضمین کیفیت

تولید همزمان پایه و فنداسیون

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۵۰۰	۴-۶ متری	۴ عدد	M۱۶-۱۸

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت


www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

۰۹۲۲-۵۳۹-۱۱۴۱





مشخصات محصول

نوع پایه	دکوراتیو مدرن
مدل	Tm-01
پوشش	رنگ استاتیک
ارتفاع	۳-۹ متر
طول دستک	۱-۲ متر
جنس بدنه	st-۳۷
جنس کاور	آهن و آلومینیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی

سفراری سازی با طراحی اختصاصی
درج لوگو یا نام بر روی کاور دکوراتیو



نور پردازی کاور و صفحات
گره چینی



استحکام بالا با وزن کم



تضمین کیفیت



تولید همزمان پایه و فنداسیون



فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۵۰۰	۴-۶ متری	۴ عدد	M16-18

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت


www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

۰۹۲۲-۵۳۹-۱۱۴۱





مشخصات محصول

نوع پایه	دکوراتیو مدرن
مدل	Tm-01
پوشش	رنگ استاتیک
ارتفاع	۳-۹ متر
طول دستک	۱-۲ متر
جنس بدنه	۳۷-st
جنس کاور	آهن و آلومینیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی

سفرایشی سازی با طراحی اختصاصی
درج لوگو یا نام بر روی کاور دکوراتیو


نور پردازی کاور و صفحات
گره چینی

استحکام بالا با وزن کم

تضمین کیفیت

تولید همزمان پایه و فنداسیون

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۵۰۰	۴-۶ متری	۴ عدد	M16-18

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت


www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

۰۹۲۲-۵۳۹-۱۱۴۱





مشخصات محصول

نوع پایه	دکوراتیو مدرن
مدل ها	۱۳-۱۰-Tm
پوشش	رنگ استاتیک
ارتفاع	۳-۹ متر
طول دستک	۱-۲ متر
جنس بدنه	۳۷-st
جنس کاور	آهن و آلومنیوم
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی

- سفرانی سازی با طراحی اختصاصی
- درج لوگو یا نام بر روی کاور دکوراتیو
- نور پردازی کاور و صفحات گره چینی
- استحکام بالا با وزن کم
- تضمین کیفیت
- تولید همزمان پایه و فنداسیون

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۵۰۰	۴-۶ متری	۴ عدد	M۱۶-۱۸

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت


www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

۰۹۲۲-۵۳۹-۱۱۴۱






مشخصات محصول

نوع پایه	برج روشنایی
مدل	سبد متحرک
پوشش	گالوانیزه گرم
ارتفاع	۹-۵۰ متر
قطر سبد	۱۱,۲ الی ۲ متر
جنس بدنه	st-۳۷
طراحی برا اساس	باد ۱۱۰ کیلومتر
تجهیزات داخلی	موتورو گیربکس

یادداشت فنی

- طراحی سازه‌ای متناسب با ارتفاع و شرایط پروژه
- دوام بالا در برابر شرایط محیطی با انجام گالوانیزه استاندارد
- سیستم بالابر مطمئن جهت نصب پایین‌آوری و سرویس تجهیزاتی
- تضمین کیفیت
- تولید همزمان پایه و فنداسیون

ارتفاع H (M)	مقطع پایین D1 (MM)	مقطع بالا D2 (MM)	تعداد قطعات برج نوری	ضخامت ها (MM)	کفی (پیس پلیت) (MM)	قطر سبد (M)
9	300	150	2	3-3	Ø500*15	1.2
	400	200	2	3-3	Ø620*20	1.5
12	300	150	2	3-3	Ø500*15	1.5
	400	200	2	3-3	Ø620*20	1.5
15	400	150	3	4-3-3	Ø620*20	1.5
	400	200	3	4-3-3	Ø620*20	1.5
18	400	150	4	4-3-3-3	Ø620*20	1.5
	400	200	4	4-3-3-3	Ø620*20	2
	520	190	4	5-4-3-3	Ø750*20	2
20	400	200	4	4-3-3-3	Ø620*20	2
	520	190	4	5-4-3-3	Ø750*25	2
25	520	190	5	5-4-3-3-3	Ø750*25	2
	600	300	5	5-4-3-3-3	Ø950*30	2
30	600	300	6	6-5-4-4-3-3-3	Ø950*35	2




زمین اسکیت شهرداری خمینی شهر



پروژه دریانوردی بوشهر

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۵۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰	۳۰-۹ متری	۱۱-۶ عدد	M۲۷-۲۸

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت



www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141





مشخصات محصول

نوع پایه	برج روشنایی استادیومی
مدل	TB-۰۲
پوشش	گالوانیزه گرم
ارتفاع	۵۰-۹ متر
دسترسی به سید	نردبان تاسکوی فوقانی
جنس بدنه	st-۳۷
نوع سازه	همپوشانی / فلنچی
تجهیزات داخلی	

یادداشت فنی

طراحی سازه ای متناسب با ارتفاع و شرایط پروژه



دوام بالا در برابر شرایط محیطی با انجام گالوانیزه استاندارد



سیستم بالابر مطمئن جهت نصب پایین آوری و سرویس تجهیزاتی



تضمین کیفیت



تولید همزمان پایه و فنداسیون



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141



پایه‌های روشنایی محوطه با امکان نصب چندین پرژکتور یا چراغ ال‌ای‌دی در قسمت فوقانی، برای تأمین روشنایی گسترده و یکنواخت محیط طراحی می‌شوند. این پایه‌ها با عملکردی مشابه برج‌های نوری، اما در ارتفاع‌های پایین‌تر، گزینه‌ای مناسب برای روشنایی محوطه‌های صنعتی، پارکینگ‌ها، مجموعه‌های ورزشی و فضاهای شهری هستند.




مشخصات محصول

نوع پایه	پایه روشنایی محوطه
تیپ	سرانداز سرخود
پوشش	گالوانیزه یا انواع رنگ
ارتفاع	۲-۱۲ متر
طول دستک	۰,۵-۳ متر
جنس بدنه	۳۷-St فولاد مبارکه
نوع کاور	ندارد
تجهیزات داخلی	ریل و پیچ ارت

یادداشت فنی

- برش اتوماتیک لوله‌ها با سی ان سی
- قابلیت طراحی در فرم‌ها و الگوهای دکوراتیو متنوع
- فرمینگ لوله جایگزین تبدیل
- تضمین کیفیت
- تولید همزمان پایه و فونداسیون

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۱۲۰۰	۱۲-۱۰ متری	۶ عدد	M۲۲-۲۵

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع‌ها



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت


www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141





پروژه سلفچگان-قم



مشخصات محصول

نوع پایه	انواع برج و پایه پرچم
مدل	flag pole
پوشش	گالوانیزه گرم یا رنگ
ارتفاع	۳-۶۰ متر
طول دستک	۰,۵ الی ۷ متر
جنس بدنه	st-۳۷
طراحی بر اساس	باد ۱۱۰ کیلومتر
نوع اتصال	تداخلی پرسی

یادداشت فنی

طراحی سازه‌ای متناسب با ارتفاع و شرایط پروژه

دوام بالا در برابر شرایط محیطی با انجام گالوانیزه استاندارد

دارا بودن سیستم گردان پرچم در برج‌ها

تضمین کیفیت

تولید همزمان پایه و فنداسیون

قطر سید (M)	کفی (پیس پلیت) (MM)	ضخامت‌ها (MM)	ارتفاع ستون‌ها برج پرچم (M)	تعداد قطعات برج پرچم	مقطع بالا D2 (MM)	مقطع پایین D1 (MM)	ارتفاع H (M)
1.2	Ø500*15	3-3	5-5	2	150	300	9
1.5	Ø620*20	3-3	5-5	2	200	400	
1.5	Ø500*15	3-3	6.5-6.5	2	150	300	12
1.5	Ø620*20	3-3	6.5-6.5	2	200	400	
1.5	Ø620*20	4-3-3	6-6-5	3	150	400	15
1.5	Ø620*20	4-3-3	6-6-5	3	200	400	
1.5	Ø620*20	4-3-3-3	6-6-6-3.5	4	150	400	18
2	Ø620*20	4-3-3-3	6-6-6-3.5	4	200	400	
2	Ø750*20	5-4-3-3	6-6-6-3.5	4	190	520	
2	Ø620*20	4-3-3-3	6-6-6-5.5	4	200	400	20
2	Ø750*25	5-4-3-3	6-6-6-5.5	4	190	520	
2	Ø750*25	5-4-3-3-3	6-6-6-6-5.7	5	190	520	25
2	Ø950*30	5-4-3-3-3	6-6-6-6-5.7	5	300	600	
2	Ø950*35	6-5-4-4-3-3-3	6-6-6-6-6-6-1.4	7	300	600	30



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com




کارشناس فنی

0922-539-1141



بازو					
تعداد پایه دوربین و پروژکتور	فلنج (MM)	ضخامت بازو (MM)	قطر انتها D2 (MM)	قطر ابتدا D1 (MM)	طول بازو L (M)
1 TO 4	Ø250*12	3	90	140	2
1 TO 4	Ø300*12	3 OR 4	120	170	4
1 TO 4	Ø380*12	3	120	280	6

دکل دوربین						
تعداد بازو	کفی (پیس پلیت) (MM)	ضخامت ستون ها (MM)	قطر بالا S2 (MM)	قطر پایین S1 (MM)	تعداد وجه	ارتفاع دوربین دام H (M)
1 TO 4	Ø500*15	4	150	300	8	6
1 TO 4	Ø500*20	5	300	300	8	6.5
1 TO 4	Ø620*20	5	300	400	8	
1 TO 4	Ø500*20	4-4	150	300	8	9
1 TO 4	Ø620*20	5-5	200	400	8	9.5
1 TO 4	Ø750*20	6-5	250	520	8	
1 TO 4	Ø500*20	5-5	150	300	8	12
1 TO 4	Ø620*20	5-5	200	400	8	12.5
1 TO 4	Ø750*20	6-5	250	520	8	



مشخصات محصول

نوع پایه	دکل دوربین نظارتی
مدل	camera pole
پوشش	گالوانیزه گرم
ارتفاع	۶-۱۸ متر
طول دستک	۵/۵ الی ۷ متر
جنس بدنه	۳۷-st
طراحی برا اساس	باد ۱۱۰ کیلومتر
نوع اتصال	فلنجی

یادداشت فنی


طراحی سازه‌ای متناسب با ارتفاع، وزن، تجهیزات و بار باد

دوام بالا در برابر شرایط محیطی با انجام گالوانیزه استاندارد

پایداری بالا و حداقل لرزش جهت حفظ کیفیت تصویر

تضمین کیفیت

تولید همزمان پایه و فونداسیون




پروژه زاهدان-ایران شهر



پروژه کلیه شهرستان های همدان

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۳۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰	۳۰-۹ متری	۱۱-۶ عدد	۲۸-۲۷M

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع ها

(افتخار همکاری در تولید بیش از ۱۰۰۰ دکل دوربین در سراسر کشور)



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com










کارشناس فنی

0922-539-1141



مشخصات محصول

نوع محصول	فنداسیون پیش ساخته	قابل تولید
عیار بتن	C-30	دارای قالب های اختصاصی از وزن ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ کیلوگرم جهت
مقاومت	۲۶۰ مگا پاسکال	پایه ۲ متری تا برج ۲۰ متری
نوع میلگرد	a3 ذوب آهن	



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141




مشخصات محصول

نوع محصول	پایه معلق ترافیکی
مدل	لوله و چندوجهی
پوشش	گالوانیزه گرم - رنگ
ارتفاع	۲٫۵ - ۱۲ متر
طول دستک	۲ الی ۶ متر
جنس بدنه	۳۷ - st
طراحی براساس	باد ۱۱۰ کیلومتر
نوع اتصال	پیچ و مهره فلنچی

یادداشت فنی

- طراحی سازه‌ای متناسب با ارتفاع و شرایط پروژه
- دوام بالا در برابر شرایط محیطی با انجام گالوانیزه استاندارد
- تعبیه کلیه سوراخ‌های مربوط به نصب چراغ‌های چشمک زن
- تضمین کیفیت
- تولید همزمان پایه و فنداسیون

فونداسیون پیش ساخته



وزن KG	ارتفاع پایه	تعداد بولت	سایز بولت
۳۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰	۳۰۰۹ متری	۱۱-۶ عدد	۲۸-۲۷M

تولید انواع فونداسیون مناسب تمامی ارتفاع‌ها



پایه معلق لوله ای



پایه معلق ترافیکی و نظارتی



پایه معلق دگوراتیو



پایه معلق چند وجهی گالوانیزه



پایه معلق با دوربین نظارتی



پایه معلق ترافیکی چندوجهی



کارخانه

031-3756-4276



کارشناس فروش

0913-877-0866



مدیریت

0913-139-1141



سایت

www.tinolight.com
info@tinolight.com



کارشناس فنی

0922-539-1141



تماس با ما

شرکت پارس طراحان تینو



آدرس کارخانه شماره 1:

اصفهان، زازران، خیابان امام،
کوچه 1، پلاک 150



آدرس کارخانه شماره 2:

اصفهان، شهرک صنعتی
قهدریجان، پلاک 400



کارخانه:

03137564276



مدیریت:

09131391141



کارشناس فروش:

09138770866

PRECISION
QUALITY
RELIABILITY

FROM
RAW MATERIAL
TO REAL SOLUTIONS

BUILT ON TRUST
FOR A BRIGHTER TOMORROW

با ما
در ساخت فردا
همراه باشید...



TINO
PARS TARAHAN TINO